

BO247SL/E



Caratteristiche Generali

Codice Prodotto
 Marchio
 Codice Articolo Cliente
 Descrizione Commerciale
 Famiglia Prodotto
 Tipologia Prodotto
 Categoria Prodotto
 Installazione
 Codice EAN
 Nomenclatura Combinata
 Linea Prodotto
 Colore
 Cruscotto
 Manopola
 Colore Manopola
 Alimentazione
 Tipo Comandi
 Programmatore Cottura
 Omologazione gas
 Omologazione elettrica
 Gas

BO247SL/E
 BOMPANI

COTTURA
 FORNI
 60
 BUILT IN
 8014747048869
 85166080
 ITALIA
 NERO
 PIATTO
 BRETTAUER
 NICKEL
 Elettrica
 COMANDI FRONTALI
 FINE COTTURA MECCANICO
 CE

Caratteristiche forno

Tipologia Forno
 NR Programmi
 LUCE
 DEFROST
 STATICO
 STATICO VENTILATO
 GRILL

ELETTRICO MULTIFUNZIONE
 6
 *
 *
 *
 *
 *

MAXI GRILL + VENTOLA	*
Sicurezza stop gas sul forno	
Sicurezza stop gas sul grill	
Volume forno (lt)	60
Tipo cavità	PARETI LISCE
Cielo + grill (kW)	700 - 2000
Elemento riscaldante circolare (kW)	
Suola (kW)	1500
Grill Gas	
Bruciatore Forno	
Grigliatura porta chiusa	
Accensione forno a gas	
Classe efficienza forno elettrico	A
Cons conv kW/h	0,89
Cons vent kW/h	0,84
Cons conv Mj	
Cons vent Mj	
Rubinetto forno	
Rubinetto grill indipendente	
Temperatura massima centroforno (°C)	250
Sistema di pulizia	SMALTO NERO
Sistema di ventilazione	SI
Maniglia	ALLUMINIO 90°
Colore Maniglia	INOX
Porta	FULL GLASS
Raffreddamento tangenziale	SI
Numero vetri porta	3
Guide telescopiche	
Accessori	
Luce	1 STANDARD
Girarrosto	NO
Leccarda o teglia smaltata	1
Leccarda profonda	-
Leccarda in vetro	-
Griglia forno	2
Piano dolci in alluminio	-
Griglia grill pan	-
Vano scaldavivande	
Piedini regolabili	
Cassetto scaldavivande	
Kit multispiedi	
Doppia uscita rampa	
Dispositivo antiribaltamento	
Dispositivi di sicurezza	
Lingue libretto istruzioni	ITA-FRA-UK-NL-RUS-GR-ES-AR
Sacchetto accessori	SI
Potenza gas totale (kW)	
Potenza elettrica totale (kW)	
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz)	220-240V - 50/60Hz

Portagomma		
Fusibile per corrente massima (A)		
Allacciamento Elettrico		CAVO SENZA SPINA
Sticker vari		
Dimensioni e pesi		
Materiale dell'imballo		
L=Larghezza Imb.	MM	650,00000
P=Profondità Imb.	MM	650,00000
H=Altezza Imb.	MM	650,00000
Peso Lordo	KG	34,4
Peso Netto	KG	32

SCHEMA INCASSO

